



JAPAN UIKS CHEMICAL GOODS PRODUCT CATALOG



エンジン関係 ENGINE CONNECTION



NO. 101

速効性 エンジンフラッシュ

300ml×25本

◆強力な浸透作用によりエンジン内部の堆積物を除去し、新油の劣化を防止しオイルの寿命をのばします。



NO. 111

遅効性 ゴールドフラッシュ

200ml×50本

◆短時間洗浄では落ち切れない頑固な堆積物を時間をかけて溶解・分散させ除去し新油の劣化を防止しオイルの寿命を伸ばします。



NO. 113

ターボ E-40

300ml×20本

◆金属表面改質剤

金属と金属の間に強力な潤滑皮膜を形成し密閉効果を発揮します。
パワーを実感します。



エンジン関係 ENGINE CONNECTION



NO. 114

ターボ PRO-X

300ml×20本

◆ 有機モリブデン配合

有機モリブデン配合 金属表面に保護膜（コーティング）を形成し、パワーを持続し燃料効率を良くします。（新車時よりのご使用が効果的です。）



NO. 103

ターボエクストラ

300ml×25本

◆ 超極圧及び高温劣化防止

ターボチャージャー付きエンジンオイルの高温安定性を図り、特にタービン軸受等高温潤滑による炭化成生物の発生を防止する等、最高級オイル添加剤です。尚ドライスタートや加速時等の潤滑性を一層向上させますので一般車にもご使用をお勧めします。



NO. 104

ニューエース 21

300ml×25本 S（硬質タイプ）

◆ 粘度指数向上及圧縮漏防止

圧縮漏れをおさえ、パワーロスを最小限にする事により、エンジンの出力を増加させ燃料消費量を減少させます。バルブ、アッパーシリング等各部の摩擦抵抗を軽減し騒音を減少させます。



NO. 105

ニューエース 21

300ml×25本 W（軟質タイプ）

◆ 粘度指数向上及圧縮漏防止

圧縮漏れをおさえ、パワーロスを最小限にする事により、エンジンの出力を増加させ燃料消費量を減少させます。バルブ、アッパーシリング等各部の摩擦抵抗を軽減し騒音を減少させます。



エンジン関係 ENGINE CONNECTION



NO. 106

スーパーブラックエース

250ml×50本

◆二硫化ポリブデン+特殊固体潤滑剤

ターボ、ツインカム等の高性能、高出力車のオイル減を抑え低摩擦、低摩耗性能により騒音の低下、オーバーヒートの防止等に優れた添加剤です。



NO. 108

エンジンオイルストップリーク

400ml×25本

◆エンジンオイルの漏れ止め及びP.C.V.バルブクリーナー

◇ 熱と酸化現象で老朽化し、硬く縮んだオイルシールに浸透させ、弾力性を与える事によりオイル洩れを防止します。又、エンジン内部も清浄する能力もあり、P.C.V.バルブやエンジン内部のカーボンスラッジ等の堆積物を溶解清浄する事により内部の圧力が下がりエンジンの回転がスムーズになり騒音が減少し加速が向上します。

◇ 気化性溶解剤を使用しておりますが、摩耗及び焼付きを防止する特殊な獄圧剤を添加配合されておりますので安心してご使用下さい。



NO. 110 緑

2サイクルエンジンオイル

500ml×30本

◆高級2サイクル専用オイル

◇無煙タイプのベースオイルを使用しているため排気がほとんど出ません。

◇ 特種摩擦調整剤の働きでエンジンは静かになり、ガソリンの場合は、メーカー指定の混合率でご使用下さい。

◇ 4サイクルエンジンには使用できません。



NO. 112

PCVバルブクリーナー

250ml×25本

◆ブローバイガス還元装置清浄オイル

◇P.C.V.バルブにバーニッシュ（ヤニ状のものや、ゴム状の粘着物質）が付着するとバルブのトラブルや、クランクケース内圧が上がり、オイル漏れやパワーロスの原因になります。

◇この製品には溶解洗浄に気化性溶解剤を使用しておりますが、摩擦及び焼き付きを防止する特殊な極圧剤が配合されておりますので、安心してご利用下さい。



燃料タンク関係 FUELTANK CONNECTION



NO. 214

クリーン&ルブ

240ml×50本

◆エンジン清浄剤

◇走りながら燃焼室のカーボンポジット等を清浄し、ノッキングを解消してエンジンの性能を高めます。燃焼効率が向上しパワーアップと省燃費効果を発揮します。



NO. 217

ディーゼルパワーアップ

240ml×50本

◆黒煙防止等ディーゼル燃料向上剤

- ◇黒煙の排気ガスの減少
- ◇エンジン各部のカーボン、スラッジの分散洗浄
- ◇シリンダー及びノズル等の腐食、摩耗の防止
- ◇燃料系統の防錆、防蝕
- ◇水との混濁の防止



NO. 216

インジェクション&キャブクリーナー

240ml×50本

◆燃焼噴射ノズル及キャブ専用清浄剤

- ◇燃料噴射ノズル（インジェクション）の内部及噴射孔周辺のガム質やスラッジ等ニス状の堆積物の除去
- ◇始動性の向上
- ◇ノッキングの解消
- ◇パワーアップ及燃費の節約 尚、気化器（キャブレター）装着車にもキャブ系統や燃焼室の清浄効果も同様に行いパワーアップします。（ディーゼル車にもご使用下さい）



NO. 252

インクジェクションクリーナー（アルミボトル）

180ml×50本（or24本）

◆インジェクション、燃料ライン及び燃料室内の清浄剤

- ◇アイドルストップ車、ハイブリッド車におすすめ
- ◇燃料噴射ノズルのクリーンアップ



燃料タンク関係 FUELTANK CONNECTION



NO. 212

チタニオン

120ml×50本

◆燃料タンク気化性防錆剤

◇チタニオンの大きな独自性は、単に液に浸される部分の防錆だけでなく、水面上の空間部分を気化防錆させる、燃料タンク用気化性防錆剤です。

特長は、酸素や湿度のある環境において、金属の腐食作用を確実に防止することのできる、より科学的な防錆剤です。



NO. 203

ガスパット

150ml×50本

◆P.C.V.バルブクリーナー及バルブリング摩擦防止

◇ブローバイガス等で P.C.V.バルブに付着した炭化水素の酸化物を分解、除去する事により常に P.C.V.バルブが正常に流量調整を行うようにします。

◇高温下のバルブ及びシリンダーの細部の潤滑を保持し完全燃焼による出力を増加させ燃費を節減し走行距離を伸ばします。



NO. 204

ガスパット・プラグクリーナー

150ml×50本

◇プラグは燃焼室の変温によりカーボンや不純物が付着し、ノッキングやパワーロスになります。燃料に添加し走りながら不純物を除去します。



NO. 205

ガスパット・PCVバルブクリーナー

150ml×50本

◇ブローバイガス等で P.C.V.バルブに付着した炭化水素の酸化物を分解、除去する事により常に P.C.V.バルブが正常に流量調整を行うようにします。



燃料タンク関係 FUELTANK CONNECTION



NO. 219

バルボア

200ml×10本×5函 (1ケース)

◆バルブシート・リセッション防止剤

◇無鉛ガソリン (ハイオク、レギュラー) 使用により、1分間に数千回も開閉するエキゾーストバルブや、バルブシートに発生するバルブシートリセッション (異常摩擦) を防止し、鉛を使わずエンジンのバルブシート・シリンダー上部を潤滑・保護し、高出力・燃費向上等エンジンの寿命をのばします。



NO. 207

アンチウォーターガス

200ml×50本

◆ガソリン専用水分除去剤

◇燃料タンク内の水分の排除によりタンク内の氷結防止
◇燃料系統及びキャブレター内部の酸化防止
◇混焼作用の還元反応による排気ガスの清浄化
◇ノッキング現象の防止



NO. 213

アンチウォーターVIC

200ml×50本

◆ガソリン専用水分除去剤

◇燃料タンク内の水分の排除によりタンク内の氷結防止
◇燃料系統及びキャブレター内部の酸化防止
◇混焼作用の還元反応による排気ガスの清浄化
◇ノッキング現象の防止



NO. 210

アンチウォーターディーゼル

200ml×50本

◆ディーゼル (軽油) 専用水分除去剤

◇燃料系統の水分の排除により系統内部の腐食を防止し錆や水分凍結によるトラブルを未然に防止します。



燃料タンク関係 FUELTANK CONNECTION



NO. 211

アンチウォーター・“W”

200ml×50本

◆ガソリン、軽油車併用型除去剤

◇ガソリン、及軽油両燃料に併用出来ます。



ラジエーター関係 RADIATOR CONNECTION



NO. 317

クールエース 濃縮タイプ

50ml×50本

◆オーバーヒート予防剤

◇酷暑時のエンジン冷却水の過熱、（オーバーヒート）の抑制剤です。水単体よりも熱交換性、熱伝導度を向上させるとともに沸点を上昇させることによって冷却効率を向上させ酷暑時に於けるオーバーヒートを防止します。

◇本品はラジエーターの防錆性効力もあります。

◇金属（鉄、銅、真鍮、鉛合金）ゴム類には無害です。



NO. 307

リークエンド

160ml×25本 160ml×50本

◆冷却系統の水漏れ防止剤

◇特殊微粒子の作用により冷却系統部に生じた、にじみ出や水漏を速やかにシーリングし効率よく防ぎます。

◇常時使用されますと、不測のトラブルを未然に防止します。

◇アルミ、ゴム材等冷却装置材にも無害です。



NO. 314

クーラント・ゴールド

160ml×25本 160ml×50本

◆クーラント性能向上剤

高度の特殊添加剤等の配合により凍結防止、オーバーヒートの抑制等冷却水の熱交換の効果的維持、向上に最適です。



ラジエーター関係 RADIATOR CONNECTION



NO. 315 (赤色)

クーラント補充液

300ml×40本

◆クーラントの性能を保持

◇本品はエンジン専門家が開発した新配合 L.L.C 補充液です。

◇車の冷却システムを保護する防錆、防蝕、混泡剤等を配合しエチレングリコールをベースとした補充液です。

◇水や泡のエチレングリコールベースの不凍液。混ざりやすく流動性がよく安定した冷却効果が得られオーバーヒートの防止に役立ちます。冷却システム内部の金属部分、ゴム部その他の材料を傷める心配はありません。



NO. 316 (緑色)

クーラント補充液

300ml×40本

◆クーラントの性能を保持

◇本品はエンジン専門家が開発した新配合 L.L.C 補充液です。

◇車の冷却システムを保護する防錆、防蝕、混泡剤等を配合しエチレングリコールをベースとした補充液です。

◇水や泡のエチレングリコールベースの不凍液。混ざりやすく流動性がよく安定した冷却効果が得られオーバーヒートの防止に役立ちます。冷却システム内部の金属部分、ゴム部その他の材料を傷める心配はありません。



NO. 324

スーパークーラント補充液 (S)

200ml×50本

◆クーラントの性能を保持

◇本品はエンジン専門家が開発した新配合 L.L.C 補充液です。

◇車の冷却システムを保護する防錆、防蝕、混泡剤等を配合しエチレングリコールをベースとした補充液です。

◇水や泡のエチレングリコールベースの不凍液。混ざりやすく流動性がよく安定した冷却効果が得られオーバーヒートの防止に役立ちます。冷却システム内部の金属部分、ゴム部その他の材料を傷める心配はありません。



ラジエーター関係 RADIATOR CONNECTION



NO. 308

ウォーターポンプ潤滑剤

100ml×25本 100ml×50本

- ◆ウォーターポンプの異音（キシミ音）発生防止等
- ◇ウォーターポンプの異音（キシミ音）発生防止及潤滑。
- ◇ベークライト、ゴム等シール材の防蝕、老化防止



NO. 318

コアクリーン J E T

480ml×24本

- ◆ラジエーター&コンデンサーコアクリーナー
- ◇コアクリーン J E Tは、液状洗浄剤です。ラジエーターやコンデンサーのコアに直接ジェット噴射することで、コアとコアの間に液が素早く進入、発泡して内部に付着している汚物を表面に浮き出させ除去します。
- すっきりと汚れを落としたラジエーター・コンデンサーのお陰で、車の機能はフル回転。オールシーズン快適なドライブが楽しめます。



NO. 321

クーラント・グー

350ml×30本

- ◆クーラント性能向上剤
- ◇Gu(グー)は、冷却水(クーラント等)の本来の添加剤等を強化濃縮させておりますので、クーラントの寿命を永続させることができます！
(スーパー LLC 補充液に使用可能です)



NO. 401

ATF 補充添加剤

100ml×25本 (小箱入り)

◆オートマチックトランスミッションフルード添加剤

◇オートマチックトランスミッションフルードに本剤を添加することにより極圧潤滑性、酸化安定性等長期連続使用における ATF の安全性を向上させます。

※本製品は米国 GM 社の Automatic Transmission Fluid Type A Suffix A Specification に合格しています。



NO. 402

ATF 調整剤

50ml×50本

◆オートマチックトランスミッションフルード調整剤

◇ オートマチックトランスミッションに必要なすべての添加剤の特性を保持し、合わせて老化したオイルシールに浸透し、弾力性を復元し、洩れ防止等を行い、当製品はケミカルメンテナンスの立場でオートマチック車の機能を充分発揮します。



NO. 426

ATF トルク 21

230ml×20本

◆パワーロスのないドライブに！

◇ “トルク 21 ” は ATF の要求性能をより向上させるように開発された添加剤です。



伝導装置関係 CONDUCTION APPARTUS CONNECTION



NO. 409 (二酸化モリブデン配合)

ギアオイル添加剤

100ml×25本 小函入

◇トランスミッション及びデフレクションギアの苛酷なギア操作及び荷重等に対し、金属面に被膜を作る事により摩耗度が減少します。



NO. 408 (E P 配合)

ギアオイル添加剤

100ml×25本 小函入

◇トランスミッション及びデフレクションギアの苛酷なギア操作及び荷重等に対し、金属面に被膜を作る事により摩耗度が減少します。



NO. 403 (赤色)

P S F 補充添加剤

200ml×25本

◆パワーステアリングフルード添加剤

◇ハンドル操作を容易にし、性能を永続させる為にパワーステアリングフルードを抜き替える事が必要です。本品は、優れた酸化安定性、耐摩耗性並に粘度指数が高いので、オールシーズン（春夏秋冬）ハンドル操作が快適です。



NO. 404 (黄色)

P S F 補充添加剤

200ml×25本

◆パワーステアリングフルード添加剤

◇ハンドル操作を容易にし、性能を永続させる為にパワーステアリングフルードを抜き替える事が必要です。本品は、優れた酸化安定性、耐摩耗性並に粘度指数が高いので、オールシーズン（春夏秋冬）ハンドル操作が快適です。



伝導装置関係 CONDUCTION APPARTUS CONNECTION



NO. 427 (赤色)

P S F 補充添加剤

250ml×20 本

◆パワーステアリングフルード添加剤

◇ハンドル操作を容易にし、性能を永続させる為にパワーステアリングフルードを抜き替える事が必要です。本品は、優れた酸化安定性、耐摩耗性並に粘度指数が高いので、オールシーズン（春夏秋冬）ハンドル操作が快適です。



NO. 428 (黄色)

P S F 補充添加剤

250ml×20 本

◆パワーステアリングフルード添加剤

◇ハンドル操作を容易にし、性能を永続させる為にパワーステアリングフルードを抜き替える事が必要です。本品は、優れた酸化安定性、耐摩耗性並に粘度指数が高いので、オールシーズン（春夏秋冬）ハンドル操作が快適です。



NO. 405

P S F 調整剤

50ml×50 本

◆パワーステアリングフルード調整剤

◇パワーステアリングフルードに必要な添加剤の特性をすべて保持し、ケミカルメンテナンスの立場でパワーステアリング車の機能を充分発揮します。



NO. 422

ブレーキフルード ゴールドD-5

150ml×24 本

◆ブレーキフルード高性能強化液DOT-5

◇自動車用ブレーキフルードは、使用中に吸湿、劣化が進むと沸点が低下し、ベーパーロックを引き起こす原因となります。車の高性能化に共い、制動システムにも高性能ブレーキフルードをDOT-4以上に性能アップする高性能強化液です。



伝導装置関係 CONDUCTION APPARTUS CONNECTION



NO. 423

ブレーキフルード

DOT-5

50ml×50本

◆ブレーキフルード高性能強化液DOT-5

◇自動車用ブレーキフルードは、使用中に吸湿、劣化が進むと沸点が低下し、ベーパーロックを引き起こす原因となります。車の高性能化に共い、制動システムにも高性能ブレーキフルードをDOT-4以上に性能アップする高性能強化液です。



NO. 417 100ml×50本

NO. 419 50ml×50本

ブレーキフルードDOT-4

米国自動車ブレーキフルード車安全基準 FMVSS No. 116 に規定する高沸点の優れた高級品です。
JIS K2233 3種 4種 NO.365130



NO. 416 100ml×50本

NO. 418 50ml×50本

ブレーキフルードDOT-3

米国自動車ブレーキフルード車安全基準 FMVSS No. 116 に規定する高沸点の優れた高級品です。
JIS K2233 3種 4種 NO.365130



NO. 505

ウィックリーン

200ml×50本

◆強力油膜とり

◇本品はフロントガラスに付着した油膜、無視、汚れ等を除去し視界を良くします。



NO. 520

スーパークリーン

500ml×30本

◆油膜、無視、汚れ取り

フロントガラスに付着する頑固で視界不良になる油膜を取り除きます。



NO. 501

ウインドウオッシャー液

20リットル（コック付き）

すぐれた洗浄作用で虫や汚れをよく落としワイパーの働きを倍加し快適な安全運転の為に御使用下さい。



NO. 503

ウインドウオッシャー液

400ml×50本

すぐれた洗浄作用で虫や汚れをよく落としワイパーの働きを倍加し快適な安全運転の為に御使用下さい。



NO. 504

ウインドウオッシャー液

300ml×50本

すぐれた洗浄作用で虫や汚れをよく落としワイパーの働きを倍加し快適な安全運転の為に御使用下さい。



NO.513

バッテリー強化剤ゲルワンu

60ml×50本

◆強力極板洗浄保護剤

◇電解液に本品を添加しますと特殊半導体（有機ゲルマニウム）の電子作用により強化効力を発揮します。



NO. 526

ガラスクリーナー

500ml×16本

スプレーガン2本付

シューッと、ひと拭き視界はつきり作業が簡単、汚れもすっきり。室内のタバコのヤニ等も簡単に落とせます。



NO. 527

ガラスクリーナー4リットル

4リットル×2本（セット）

スプレーボトル1本付

シューッと、ひと拭き視界はつきり作業が簡単、汚れもすっきり。室内のタバコのヤニ等も簡単に落とせます。



NO. 528

ガラスクリーナー

20 リットル コック付

◇シューッと、ひと拭き視界はつきり作業が簡単、汚れもすっきり。

◇室内のタバコのヤニ等も簡単に落とせます。



NO. 507

解氷剤アイスメルト

400ml×50 本

◆霜とり、解氷油膜とり

本品は、フロントガラス等に凍結した、霜、雪、氷などを解氷除去し、油膜を取り視界を良くします。



NO. 519

解氷剤アイスメルト

500ml×30 本

◆霜とり、解氷油膜とり

本品は、フロントガラス等に凍結した、霜、雪、氷などを解氷除去し、油膜を取り視界を良くします。



NO. 511

バッテリー補充液

20 リットル

◆精製水

◇本品は高純度に精製された純水です。

◇バッテリー液の補充、器具類の洗浄、塗料の希釈に。



NO. 525

バッテリー強化剤

90ml×50本

◆ライトC-90

◇バッテリーの中の電解液に浸入した本品は常に化学反応を続けバッテリー内のプレート有害無益な不活性物質を除去しバッテリーの寿命を永続させます。

◇特殊添加剤を使用しバッテリーの老化及びサルフェーションを完全に元の稀硫酸にもどし比重の保護を行い充電効果が向上します。

◇本品は冬期及寒冷地のエンジンスタートを良好にします。



NO. 508

バッテリー補充液

300ml×50本

◇バイト、バッテリー補充液は高純度精製の蒸留水に特殊添加剤を混入する事によりサルフェーションを防止する最高級補充液です。



NO. 509

バッテリー補充液

200ml×50本

◇バイト、バッテリー補充液は高純度精製の蒸留水に特殊添加剤を混入する事によりサルフェーションを防止する最高級補充液です。



NO. 515

ラバーオイル

4リットル

◆ラバーとの摩擦による不快音を追放

ラバーとの摩擦による不快な音を塗布し浸透させる事により解消するゴム用潤滑剤です。



NO. 514

ラバーオイル

70ml×50本

◆ラバーとの摩擦による不快音を追放

ラバーとの摩擦による不快な音を塗布し浸透させる事により解消するゴム用潤滑剤です。



NO. 516

ベルト・ルブ

20ml×25本×4函 (1ケース)

◆ベルト保護剤

◇ファンベルト、クーラーベルトの熱、水分等によるヒビ割れ変形及劣化を防ぎ、常に弾力性を持続する様に定期的にVベルト・ルブのご使用をおすすめします。
◇容器先端の小キャップをはずし、ファンベルト、クーラーベルト等の上部より静かに流してください。



NO. 871

スプリング ノコ

2個入り×30袋

◆バッテリーターミナル腐食防止剤リング

◇本品は、導電性の高いオイルを浸透させた特殊リングで、ターミナル部分に浸みわたり、硫黄やガス・湿気などから保護し、長期間腐食の発生を完全に防止します。

◇本品はスプリングの作用により、ターミナルをはずさずに取り付けられます。

更に詳しい内容のご案内は下記取扱代理店、または当社までお気軽にお問い合わせください。

取扱代理店



日本ウイック株式会社
JAPAN UICKS CO., LTD.